

### Klynge pakken: Medicingennemgang og seponering

#### Dipyridamol (Persantin Retard, Asasantin Retard)

5. Vælg de seneste 2 år
7. Vælg de seneste 2 år
8. Vælg B01AC30 og B01AC07

#### Hurtigtvirkende opioider

5. Vælg de seneste 2 år
7. Vælg de seneste 2 år
8. Vælg N02A, se herefter på de relevante lægemiddelformer (fx tabletter)

#### Antidepressiva

5. Vælg de seneste 2 år
7. Vælg de seneste 2 år
8. Vælg N06AB og N06AX

#### NSAID

5. Vælg de seneste 2 år
7. Vælg de seneste 2 år
8. Vælg M01A, se herefter på patienter med fast forbrug, start med de ældste

### Klynge pakken: Afhængighedsskabende medicin

#### Smerteplastre

5. Vælg de seneste 2 år
7. Vælg de seneste 2 år
8. Vælg N02AB03 og N02AE01

#### Hurtigtvirkende opioider

5. Vælg de seneste 2 år
7. Vælg de seneste 2 år
8. Vælg N02A, se herefter på de relevante lægemiddelformer (fx tabletter)

#### NSAID

5. Vælg de seneste 2 år
7. Vælg de seneste 2 år
8. Vælg M01A, se herefter på patienter med fast forbrug, start med de ældste

### Klynge pakken: Spirometri

#### Steroid til inhalation

4. Alder kan vælges
5. Vælg de seneste 2 år
7. Vælg de seneste 2 år
8. Vælg R03BA og R03AK


# XMO vejledning til fremsøgning af patienter

Vejledningen beskriver med tekst og skærmdumps (med talangivelse), hvordan du kan fremsøge dine patienter. **Tallene** nedenfor refererer direkte til skærmdumps på de følgende sider og angiver, hvilke felter der skal udfyldes inden søgning i hver enkelt pakke

**Sådan gør du, når du skal fremsøge dine patienter (se skærmbilleder på de følgende sider):**

1. Vælg "Statistik"

2. Vælg "Patientstatistik"




The screenshot shows the XMO software interface. The top menu bar includes 'Patient', 'Tidsbestilling', 'Regnskab', 'Vedligehold', 'Edifact', 'Statistik', 'Diverse', and 'Hjælp'. The 'Statistik' menu item is circled with a black circle and labeled with the number '1'. Below the menu bar, there are several icons representing different statistical reports: 'Aldersstatistik', 'Reminderkørsel', 'Udeblivelseskørsel', 'CVD finder', 'Sentinel datafangst (administration)', 'Ydelsesstatistik', 'Patientstatistik', 'Eportal statistik', and 'Kronikerstatistik'. The 'Patientstatistik' icon is circled with a black circle and labeled with the number '2'. Below the menu bar, there is a large blue banner that says '<ingen aktiv patient>'. Below the banner, there is a 'Generelt' tab and a 'Mitt skrivebord' sidebar. The main content area shows a table titled 'Patient aftaler dags dato' with columns for 'Dato', 'Tid', 'Cpr. nummer/Tekst', 'Regninger', 'Bogf. regninger', 'Status', and 'Udløste huskesedler'. The table contains one row of data with the following values: '16-05-2017', '08:00', '1312761694', 'Lena Mørk Midgård - F-pilet ek. hjemmelægt læger', and 'Udført'. The 'Status' column has a dropdown menu with 'Udført' selected.

3. Vælg " Patientoplysninger"

4. Vælg ønsket aldersinterval

5. Vælg ønsket periode



The screenshot shows the 'Patientoplysninger' search filter section in the XMO software. The section is divided into four tabs: 'Patientoplysninger', 'Overblik', 'Journal', and 'Medicinjournal'. The 'Patientoplysninger' tab is selected. The search filters include: 'Sygesikringsgrupper' (None selected), 'Behandlere' (None selected), 'Fødselsdato' (None selected), 'Koder' (None selected), 'Aktiv i perioden' (None selected), and 'Køn' (Mand and Kvinde). The 'Fødselsdato' and 'Aktiv i perioden' filters are circled with black circles and labeled with the number '4'. The 'Patientoplysninger' tab is circled with a black circle and labeled with the number '3'. The 'Behandlere' and 'Koder' filters are also circled with black circles.

## 6. Vælg "Medicinjournal"

## 7. Vælg ønsket periode

## 8. Vælg de/den ønskede ATC-kode(r)

Det er muligt at søge på flere ATC-koder i samme søgning. I så fald skal der sættes komma mellem koderne, fx N02B03,N02AE01

The screenshot shows a web interface with a navigation bar containing 'Patientoplysninger', 'Overblik Journal', '6 Medicinjournal', and 'Avanceret'. Below the navigation bar, there are three input fields: 'Periode:' with a dropdown menu set to '7' and a 'til' dropdown menu; 'ATC-koder (og):' with an empty text box; and 'ATC-koder (eller):' with a dropdown menu set to '8'. Red circles highlight the '6 Medicinjournal' tab, the 'Periode:' dropdown, and the 'ATC-koder (eller):' dropdown.

## 9. Når søgekriterierne er indtastet, startes søgning ved at trykke på Kør (højre side af skærbilledet)

## 10. Patientlisten og antal vises

## 11. Der er nu følgende muligheder:

### 11a. Udskrive listen

### 11.b Gemme listen

### 11.c Indsætte i standardbrev

The screenshot shows the search results interface. At the top, there are search criteria: 'Periode:' set to '14', 'ATC-koder (og):' empty, and 'ATC-koder (eller):' set to 'N02AB03,N02AE01'. Below this is a table with columns for 'CPR', 'Fornavn', and 'Efternavn'. The first row shows the number '10' in the 'CPR' column. To the right of the table is a sidebar with four buttons: '9 Kør', '11a Udskriv', '11b Eksportér', and '11c Flet brev'. Below these buttons is a 'Dan Remander' button.

Ved yderligere spørgsmål kan du kontakte regionens datakonsulenter eller dit systemhus.