DOSISDISPENSERING

Opsætning af dosispakket medicin i XMO

Her finder du en video, der viser hvordan du opretter og ændrer dosispakket medicin i XMO.

Videoen er udarbejdet som en hjælp til lægerne i forbindelse med den midlertidige aftale, der er indgået mellem RLTN og PLO, som handler om oprettelse af dosisdispenseret medicin.

Videoen er lang, men inddelt i kapitler, så du kan hoppe til et relevant emne efter behov.

Denne vejledning tager udgangspunkt i FMK version 1.4.6, E3, som landets pakke-apoteker efter planen opdateres til i løbet af 2020. Den beskriver blandt andet hvordan du stopper en dosisdispensering og ændrer dosering ved næste pakke-rul.
Læs også Sundhedsdatastyrelsens vejledning





STOPPE EN DOSISDISPENSERING

- åbn patientens medicinkort
- åbn den ordination, som du ønsker at stoppe dosisdispenseringen på
- fjern fluebenet i dosisdispensering og tryk Gem
- hvis der er åbne recepter på ordinationen, fortæller XMO at de vil blive annulleret. Tryk OK
- F12 (Gem og Luk ordinationen)
- F12 (Gem og Luk medicinkortet) nu sender du ophævelsen af dosisdispenseringen og eventuelle annulleringer til FMK
- på ordinationslinien i medicinkortet er ikonet for dosisdispensering nu væk

OBS!! hvis apoteket har glemt at fjerne statussen "under behandling" på en dosisdispenseret recept, kan du ikke fra lægesystemet annullere den. Her skal du tage fat i apoteket.



ÆNDRING AF DOSERING – STRAKSÆNDRING

- åbn patientens medicinkort
- åbn den ordination, som du ønsker at ændre doseringen på
- indtast den ønskede dosering og gem ordinationen
- da du vil ændre en dosering med det samme og ikke vente til næste rul-start, bliver du mødt af en dialogboks om, at du er ved at lave en 'straksændring' og skal give apoteket besked
- *i toppen af kortet kan du se hvornår næste rul starter samt deadline for ændringer*
- Tryk 'Ja' til at du vil fortsætte
- F12 (Gem og Luk ordinationen)
- F12 (Gem og Luk medicinkortet) nu sender du dine ændringer til FMK
- Hvis du ikke kontakter apoteket, vil dine ændringer blot træde i kraft ved næste rullestart



ÆNDRING AF DOSIS VED NÆSTE RUL

- åbn patientens medicinkort
- åbn den ordination, som du ønsker at ændre doseringen på
- indtast den ønskede dosering
- sæt flueben i 'Ændres ved næste rullestart'
- *i toppen af kortet kan du se hvornår næste rul starter samt deadline for ændringer*
- nu laver XMO automatisk en ny periode med ny dosering
- F12 (Gem og Luk ordinationen)
- F12 (Gem og Luk medicinkortet) nu sender du dine ændringer til FMK
- på ordinationslinien i medicinkortet ses nu et P, som indikerer at der er flere perioder på ordinationen



SEPONERING AF DOSISDISPENSERET ORDINATION

Når en dosisdispenseret ordination seponeres i medicinkortet, bliver du spurgt om dosispakningen skal stoppes ved næste dosisrul / dvs om behandlingens slutdato skal sættes til startdatoen for næste rul.

Svarer du Ja, åbnes ordinationen med de foreslåede slutdatoer og du kan gemme ordinationen og derefter gemme og lukke medicinkortet med F12, så XMO sender seponeringen til FMK.

Svarer du Nej, tolker FMK det som en straks-seponering, se næste punkt...



Svarer du Nej til ovenstående spørgsmål, tolker XMO/FMK det som en straks-seponering og giver dig besked om at du skal kontakte apoteket, fordi du ønsker at lave en ændring i indeværende rul.

Tryk OK til dialogboksen og Gem og Luk medicinkortet med F12.



UDVIDET VALIDERING I MEDICINKORTET

Når du ændrer i en dosisdispenseret ordination, bliver du mødt af en ekstra validering (et 'ja' til at du gerne vil foretage en ændring)

Enten skal du svare Ja i medicinkortet, fx "Ændringen er en straksændring. Husk at give apoteket besked. Ønsker du at fortsætte?" Eller også møder du valideringen i kommunikationsbakken (FMK-køen), se næste punkt. Det afhænger af hvilken slags ændring, der er tale om.

UDVIDET VALIDERING I FMK-KØEN

Nogle ændringer i den dosisdispenserede ordination, skal du validere i FMK-køen.

FMK køen tilgår du enten fra

- F11 – Udbakke – FMK
- Altgr+i – Udbakke – FMK
- Patientens stamkortet + Ctrl+q (Vis FMK kø)

Du trykker Ja for at bekræfte din handling og efterfølgende skal du trykke F8 (Send alt via FMK), uanset om du er logget på som personale eller læge.

Hvis du fortryder din handling/din ændring kan du gå tilbage i medicinkortet og ændre.



PAUSERING AF DOSISDISPENSERET ORDINATION

Du kan pausere en dosisdispenseret ordination på samme måde som en almindelig ordination:

- åbn patientens medicinkort
- åbn den ordination, som du ønsker at pausere
- sæt flueben i 'Pauseret' og evt dato for pausestart og -slut
- Gem og luk med F12

Når en dosisdispenseret ordination pauseres lander der en udvidet validering i FMK-mappen i udbakken (F11 eller Altgr+i), hvor du skal bekræfte at du ønsker at pausere. Du bliver påmindet om, at du skal kontakte apoteket, hvis pauseringen skal håndteres med det samme – ellers træder den først i kraft fra dato for næste rul. Du trykker Ja for at bekræfte din handling og efterfølgende skal du trykke F8 (Send alt via FMK)

Hvis du fortryder din handling kan du gå tilbage i medicinkortet og ændre.

OBS! pausering af ordinationen er ikke det samme som at sætte dosisdispenseringen i bero! Pausering=patienten skal stoppe med medicinen i en vis periode. I bero=dosispakningen sættes i bero, men patienten skal fortsætte med medicinen (typisk ved indlæggelse)



DOSISDISPENSERINGSKORT I BERO

Patientens dosisdispenseringskort kan sættes i bero, fx i forbindelse med indlæggelse. Det betyder, at apoteket ikke dosispakker næstkommende udlevering af al dosisdispenseret medicin til borgeren. Det er udelukkende læger, der kan sætte i bero/genoptage dosisdispenseringen.

I modsætning til *pausering*, er ordinationerne fortsat aktive på FMK.

Du sætter i bero således:

- åbn patientens medicinkort
- højreklik øverst i medicinkortet (hvor Fast apotek, Rullestart og -slut osv bliver vist)
- vælg 'Sæt pakning af dosisdispensering i bero'
- ændringen træder i kraft med det samme og kræver ingen validering. Det vises med rød tekst øverst i medicinkortet Pakning af Dosisdispensering sat i bero



DOSISDISPENSERINGSKORT

På Dosisdispenseringskortet (klik på 'Hent Dosiskort som PDF' fra patientens medicinkort) fremgår det

- Hvilke præparater der indgår i nuværende rul (Status: effektueret)
- Hvilke præparater der er planlagt til næste rul (Status: Planlagt)
- Hvilke nyoprettede recepter, som apoteket ikke har overført til dosiskort endnu

FLERE OPLYSNINGER OM DOSISDISPENSERING

Læs evt mere her på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside