

# KAPsel brugermanual

## Indholdsfortegnelse

Indledning.....	2
Systemadministration.....	2
Installationer.....	2
Administration.....	2
Ændringsønsker.....	2
Brugere skal slettes.....	3
Ny bruger.....	3
Læs i øvrigt.....	3
Overblik/Forside.....	4
Dit overblik i KAPsel.....	4
Overblik over sager på forsiden.....	5
Overblik over projekter på forsiden.....	5
Stamkort på yder.....	6
Sager på yders stamkort.....	6
Masseregistrering.....	6
Videoudstyr på yders stamkort.....	7
Videopkald på yders stamkort.....	7
Webpatient-, DDV- og FMK historik.....	7
Projekter.....	8
Klynger.....	9
Administration.....	10
Administration af projekter.....	10
Opret nyt projekt:.....	10
Tilføj milepæl.....	10
Tilføj ydere med CSV.....	11
Rediger et eksisterende projekt.....	11
Administration af Sager.....	12
Administration af Video.....	12
Administration Brugere.....	12
Administration - Øvrige.....	12
Administration Defaultindstillinger.....	12
Administration Opret lokal yder.....	13

# KAPsel brugermanual

## KAPsel

### KVAlitet i PPraksis

- sagshåndtering til egen læring



## Indledning

Denne instruktion er henvendt til dig, der er ny bruger af KAPsel og som opslag for dig, der har brug for at blive opdateret.

KAPsel anvendes af konsulenter, der arbejder for kvalitet i praksissektoren. KAPsel anvendes til registrering af opgaver og projekter, som konsulenterne hjælper Praksis med. Yderdata findes kun inden for egen region. Data som du registrerer i systemet, kan kun ses inden for eget konsulentteam (installation), f.eks. kan datakonsulenterne kun se hvad andre datakonsulenter i egen region har registreret.

KAPsel er en nyudvikling af et ældre system og er sat i drift i juli 2021.

## Systemadministration

### Installationer

Regionen har adgang til 5 installationer. Installationerne er unikke, og der flyder ikke data mellem installationerne. Det er forskelligt, hvor mange installationer regionen vælger at tage i brug.

Hvis en region har brug for flere installationer, laves en aftale om pris og omstændigheder med MedWare via den lokale systemadministrator.

### Administration

Hver installation er unik, og har derfor sine egne projekter, sager, kontaktformer, sagsemner m.m. Disse vedligeholdes under punktet "Administration".

### Ændringsønsker

Hvis du har ændringsønsker til KAPsel, så send en mail til din lokale systemadministrator i din region. KAPsel har en brugergruppe, der består af en lokal systemadministrator fra hver region. Brugerguppen tager sig af ændringsanmodninger.

# KAPsel brugermanual

## Brugere skal slettes

Brugere skal inaktiveres ved ophør eller jobskifte. Det anbefales at adgangen til KAPsel styres via automatisk "brugerstyringsfunktion" (AD), således at en ansat automatisk de-aktiveres fra sin KAPsel adgang, når denne skifter funktion eller ophører i regionen. Spørg din lokale systemadministrator, om det er etableret.

Hvis ovenstående ikke er gældende i din region, og en bruger bliver ansat et andet sted i regionen eller ophører, skal brugeren lukkes for adgang til KAPsel. Når det ikke sker automatisk, skal der gives besked til den lokale systemadministrator, som sørger for, at brugeren får lukket sin adgang.

## Ny bruger

Nye brugere tilmeldes via din lokale systemadministrator. Det er muligt at få oprettet nye brugere som administrator (=admin) eller som bruger (=users). Er brugeren oprettet som administrator, vil brugeren have adgang til alle funktioner i KAPsel herunder funktionaliteter som beskrevet i afsnittet 'Administration'. Brugere, som oprettes som users, vil have adgang til at anvende KAPsels basale funktionaliteter men ikke funktionaliteter som f.eks. udtræk m.m. som beskrevet i afsnittet 'Administration', da knappen ikke findes hos denne brugergruppe.

Hvis du får adgang til KAPsel via regionens AD<sup>1</sup>/ADFS, dvs. via din regionsadgang, skal du blot have oplyst adressen på KAPsel (f.eks. [REGSJ DKO \(kapsel.nu\)](https://kapsel.nu)). Herefter kan du åbne KAPsel på din regionsarbejdsplads.

Med ADFS integrationen oprettes du automatisk som bruger i KAPsel, når du logger ind første gang. Med ADFS har udbyder/MedWare ikke en integration, hvor de kan spørge AD'et løbende hvilke brugere der findes eller som er stoppet. Derfor vil brugerne blive ved med at fremgå under brugeradministration, selvom brugeren ikke længere er ansat. En bruger der er stoppet kan dog ikke logge på. I AD kan den regionale IT-afdeling/brugeradministration opsætte om en bruger skal have administrator rollen.

Hvis din region endnu ikke har AD/ADFS adgang skal du logge ind på den www-adresse du har fået udleveret vha. det bruger-ID og den adgangskode du er tildelt.

## Læs i øvrigt

Ud over denne instruktion i anvendelse af KAPsel anbefales det, at du læser FAQ og privatlivspolitikken for KAPsel. Disse 2 dokumenter er sendt til yderne, for at oplyse dem om deres rettigheder, samt hvad der registreres i KAPsel. Det giver også dig et indblik i, hvad du må og ikke må registrere i KAPsel.

Regionernes FAQ og privatlivspolitik er ens og de ligger på KAP-S hjemmeside: <https://kap-s.dk/kapsel-privatlivspolitik/>

Som bruger har du tavshedspligt og er forpligtiget til at overholde gældende regler for behandling af persondata (se regionens vejledninger).

---

<sup>1</sup> AD står for Activ Directory og er brugeradministration, med mulighed for single sign on, dvs. fælles login til flere systemer.

# KAPsel brugermanual

## Overblik/Forside



### Dit overblik i KAPsel

Når du logger ind, åbner KAPsel på forsiden. Inden du begynder at oprette sager og projekter, skal du og dine samarbejdspartnere overveje den lokale opsætning. Opsætning udføres af den lokale systemadministrator.

Din forside ser således ud – *der kan dog være variation, afhængig af hvad du får adgang til:*

The screenshot shows the 'Forside' (Dashboard) of the KAPsel system. Key elements are highlighted with colored boxes and arrows:

- Søgefelter** (Search fields): Points to the search input fields for 'Søg ydere' and 'Søg i sager'.
- Vælg ydertype** (Select provider type): Points to the 'Ydertyper' dropdown menu.
- Dit brugernavn og Log ud** (Your username and Log out): Points to the user profile and 'Administration' menu in the top right.
- Foruddefinerede oversigter** (Predefined overviews): Points to the 'Udtræk' button.
- Flere filtreringsmuligheder** (More filtering options): Points to the 'Søg klynger' and 'Søg i sager' sections.
- Sagsoversigt viser 50 eller alle** (Case overview shows 50 or all): Points to the 'Sagsansvarlig' dropdown menu.
- Søgning af sager på dato** (Search for cases by date): Points to the date filter in the 'Søg i sager' section.
- Sidste 5 aktive ydere** (Last 5 active providers): Points to the 'Seneste besøgte ydere' list on the right.

The main table displays a list of cases with columns: Sagsemne, Beskrivelse, Status, Organisation, Kommune, PA, SA, Notat, Oprettet, and Ændret.

Sagsemne	Beskrivelse	Status	Organisation	Kommune	PA	SA	Notat	Oprettet	Ændret
Diverse	test klyngesag	Åben	Nucleus - Kvalitetsklyngen for praktiserende læger i Randers	Aarhus	CKU	2		23-01-2024 (CKU)	23-01-2024 (CKU)
GDPR og sikker mail	Patientinfo fra Region Midt...	Åben	Bo Karlsmose	Aarhus	CKU	12		09-08-2023 (CKU)	23-01-2024 (CKU)

I søgefeltet kan du fremsøge ydere. Som standard søges på åbne (aktive) ydere. Du kan vælge at søge på lukkede ydere eller både og i drop-down menuen. Ligesom du kan tilvælge en eller flere ydertyper via drop-down menuen "Ydertyper" ved søgningen. Ydertyper kan opsættes med forvalgte ydertyper. Opsættes af administrator.

I søgefeltet - Skriv hele eller en del af:

- praksisnavnet eller
- ydernummer eller
- navn på en læge/behandler i praksis eller
- telefonnummer eller
- adresse eller
- kommune


## KAPsel brugermanual

Du får vist max 5 resultater i første omgang – men kan vælge at se alle søgeresultater ved at klikke på ”Vis alle”. Klik på en yder i dit søgeresultat for at få vist yderligere oplysninger i yderens stamkort. [Se Stamkort](#)

Du kan også søge på dele af adresser ved at søge på f.eks. gadenavn og postnummer og bruge tegnet % (shift +5). Søg f.eks. på Nørrebrogade%2200 eller en gade og postnummer der passe i din region.


Hvis du søger på vejnavn og nummer = Tagensvej 257 får du intet resultat. Søger du på Tagensvej%257 får du 1 resultat.

OBS: Søger du på f.eks. postnummer 2200 får du alle med hvor 2200 indgår f.eks. også ydernummer 220051 som er i Hillerød. Søger du med 2200% fås samme resultat.



Du kan også vælge at få en **foruddefineret** liste med alle ydere i regionen inden for et overenskomstområde. Her vises praksisnavn, lokationsnummer, telefonnummer, postadresse, kommune, it-system, ydernummer og ansvarlig konsulent pr. yder. Derfra er link til de enkelte yderes stamkort.

Klynger kan også vælges som liste. Derfra kan Klyngens stamkort vises ved at klikke på den ønskede klynge.



For nogle konsulenter/installationer kan der være defineret faste udtræk

### [Overblik over sager på forsiden](#)

Som standard vises en liste med de seneste 50 sager, hvor du er sagsansvarlig. Den nyeste sag er øverst.

Der er en række muligheder for at filtrere f.eks. på sagsemne, status eller ansvarlig konsulent. Hvis du i filtreringen fravælger 'Egne', ser du sager fra alle brugere i dit team/installation.

For hver sag er det muligt at få vist og evt. redigere den enkelte sag inkl. notater (klik på sagsemne). Desuden mulighed for at gå til yderens stamkort (klik på organisationsnavn).

Du kan sortere i kolonnerne. Klik på overskriften. Klik igen for at få vist omvendt rækkefølge. Se yderligere under "[Sager](#)"

Hvis du vil have vist sager ud over de 50 på forsiden skal du vælge 'Vis alle'. Det er også muligt at se alle sager via Administrationsknappen og vælge "[Sager](#)"

### [Overblik over projekter på forsiden](#)

Nede under "Søg i sager" vises "Projekter"; en liste med oprettede projekter. Klik på projekttitlen for at se mere om projektet. Se yderligere under "[Projekter](#)".

# KAPsel brugermanual

## Stamkort på yder

Her vises en række oplysninger om yderen opdelt i visningsboks:

- Stamdata - om yderen med telefon, adresse mm.
- SOR info - med lokationsnummer, it system mm.
- Læger – med oplysninger om klinikkens ansatte (de samme personer, som kan ses i behandleroplysningerne på sundhed.dk). Hvis yderen er en Almen Praksis vises et link til yderens klyngemedlemskab.

Under stamdata er der 'fold-ud-felter'






- 'Eget stamdata' - hvor der kan registreres egne oplysninger relateret til yderen - f.eks. kan der noteres et andet kontakt-nummer eller en alternativ mailadresse. En rød stjerne viser der er data i feltet. (**OBS** - spørg yder, om der er i orden at registrere data!)
- 'Projekter' - der vises projekter, som yderen er tilknyttet (blå skrift) eller har været tilknyttet til (sort skrift). Der er mulighed for at markere milepæle som udført ved at klikke på det enkelte projekt.

Derudover kan der være ekstra 'fold-ud-felter', der er betinget af din konsulentrolle f.eks.


- WebPatient og FMK vises f.eks. for datakonsulenter.

## Sager på yders stamkort

Under ovennævnte visningsboks og felter vises "Sager" for yderen:

- Tilføj ny sag - klik på 
  - **OBS:** Der skal være mindst et sagsemne. Flere kan markeres vha. [Ctrl]
- Rediger en eksisterende sags stamoplysninger – klik på Sagsemne og på Redigér
  - Tilføj notater på en sag på  eller
  - Redigér eller slet notater på en sag med ikonerne i notatfeltet  
- Der kan vedhæftes dokumenter til notaterne, tryk på **Dokumenter**  under indholdsfeltet

## Masseregistrering

Du kan vælge at tilføje flere kontaktformer til et enkelt notat, når det første notat er oprettet. Du tilføjer flere kontaktformer med at klikke på  og registrerer antal ud for de enkelte kontaktformer. Se *Administration Defaultindstilling*.

## **HUSK at gemme.**

Sager kan redigeres eller slettes. Notater kan ligeledes redigeres eller slettes.

Der kan sorteres i yderens sagsoversigt ved at klikke på overskrifterne. Der vises et antal sager i oversigten, antallet kan variere alt efter installation.

Sagsemner, status og kontaktformer oprettes under "[Administration](#)" (Kræver rettigheder).

# KAPsel brugermanual

## [Videoudstyr på yders stamkort](#)

Der er mulighed for at registrere videoudstyr på yderne, inkl. evt. videoadresser og brugere.

## [Videopkald på yders stamkort](#)

Antal Videopkald registreres ikke i øjeblikket (2022).

## [Webpatient-, DDV- og FMK historik](#)

Der er Fold-ud-felter på disse 3 områder (ikke tilgængeligt for alle brugere). Her vises antal oprettelser for de seneste 12 måneder.

# KAPsel brugermanual

## Projekter

Oprettede projekter ses **på forsiden** (nederst i billedet). Projekter oprettes under "[Administration](#)".

Når du åbner et projekt fra **forsiden (nede under sagslisten)**, får du mulighed for at

- foretage et udtræk af det enkelte projekt med status på milepæle. Leveres i Excel fil
- opdatere milepæle med CSV-fil – ([se nedenfor](#)). Husk at tidligere indlæsninger ikke overskrives
- se status på alle milepæle – klik på "Vis Alle". Der kan sorteres på milepælene ved at klikke på overskrifterne
- mulighed for at registrere alle milepæle som ej gennemført – dvs. alle tidligere registreringer slettes
- se antal tilknyttede ydere/klynger – i parenteser efter "Ydere"
- se de deltagende ydere med link til deres stamkort

På yderens **stamkort** kan du åbne projekter og se de projekter yderen deltager i.

I yderens stamkort: Ved at klikke på projekttitlen, får du mulighed for at markere milepæle som opfyldt, samt skrive en note for denne yder. **HUSK at gemme.**

### Sådan indlæser du CSV-fil på en forløbsplansmilepæl:

- Find statistikken fra MedCom
  - Vælg kolonne (f.eks. Ikke Tilmeldte)
  - Sorter kolonnen, således du kun får de relevante frem (her de Ikke Tilmeldte)
  - Kopier alle yder-numrene (ikke overskriften)
- Åben et nyt excel-ark
  - Indsæt de kopierede yder-numrene (1 kolonne)
  - Vælg "Gem Som"
  - Navngiv filen og vælg filtype "CSV (MS-DOS)"
  - Gem filen på dit drev
  - Filen er nu gemt som CSV-fil
- Gå ind i KAPsel
  - Nederst på forsiden ses "Projekter"
  - Vælg projektet Forløbsplan
    - Tryk på knappen "Registrer alle milepæle som ej gennemført"
    - Klik OK (KAPsel spørger om du er sikker)
    - Tryk på knappen "Opdater fra CSV-fil"
    - Først vælger du den milepæl du vil opdatere i drop down menuen
    - Tryk på Vælg fil
    - Vælg CSV-filen fra dit drev
    - Nu har du valgt den milepæl der skal opdateres, og du har valgt filen
    - Tryk på Opdater
- Når filen er indlæst, kan du se antal ydere, der er indlæst, f.eks. "Ydere(353)"
- Udfør samme procedure for de andre milepæle i projektet
- Slet gerne de CSV filer du ikke skal bruge igen.




# KAPsel brugermanual

## Klynger


Du tilgår klynger ved at klikke på "Klynger" øverste på forsiden.

Her får du vist oversigten over alle klynger i din region.



Ved at klikke på et klyngenavn "åbnes" klyngen

- klyngemedlemmer på ydernummerniveau
- antal lægekapaciteter på ydernummerniveau
- klyngekoordinators navn, e-mailadresse, telefonnummer og ydernummer

Du kan oprette sag på klyngen ved at klikke på "Sager ".


Hvis du klikker på den enkelte yders navn, kommer du til yderens stamkort.

Klynger kan også tilknyttes projekter. Se under "[Administration](#)"


# KAPsel brugermanual

## Administration

Øverst på forsiden finder du knappen



## Administration af projekter




Vælg "Projekter". Herfra kan du:

- [Oprette nye projekter](#) på 
- På oversigten se hvilke projekter, der er aktive (under "Titel")

Når du har åbnet det enkelte projekt kan du:

- [Tilføje milepæle](#)
- [Tilføje ydere med CSV](#)
- [Redigere eksisterende projekter](#)
- Afslutte et projekt – klik på "Afslut"
- Slette et projekt – klik på "Slet"

Opret nyt projekt:

- Tryk på  for at oprette og angiv en "Titel", evt. beskriv under "Emne" og evt. tilføj "Note".
- Du kan markere, at alle nye ydere inden for en gruppe skal tilføjes automatisk til projektet, ved at vinge af under "Tilføj fremtidige".
- Du kan vælge hvilken yder-gruppe du vil have med i projektet (standard er 'Alle').


Se under boksen

Tilføj alle fremsøgte

- Du kan søge i den /de valgte grupper på ydernummer og hele eller dele af navn
- Når du har markeret dem der skal med i projektet, flyttes de automatisk op i 'Tilføjede projektmedlemmer'
- Du kan også vælge at tilføje alle fremsøgte, f.eks. kiropaktorer
- Du kan tilknytte klynger (nederst på siden under ydere)

**HUSK at gemme** når du har redigeret (nederst på siden – klik Ctrl+End og klik på Gem-knappen)

Tilføj milepæl

- Klik på "Milepæl"
- Tryk på  for at oprette en ny milepæl med navn, beskrivelse og type

**HUSK at gemme**

# KAPsel brugermanual

## Tilføj ydere med CSV

- Klik først på "Registrer alle milepæle som ej gennemført". Hermed nulstiller du alle milepæle, og er sikker på at den nye indlæsning er korrekt. Hvis du ikke nulstiller, vil du efterfølgende både se den "gamle" registrering samt den nyeste du lige har indlæst.
- Klik på "Tilføj yder med CSV"
- Klik på "Vælg fil"
- Vælg den CSV fil du har gemt og vil indlæse- Husk filen skal kun indeholde ydernumre, ingen overskrift og alle ydernumre skal stå i første kolonne
- Klik på "Indsend"

- a) FRA VEJLEDNINGEN, SKAL FLETTES IND I OVENSTÅENDE.
- b) Nederst på forsiden ses Projekter
- c) Vælg projektet Forløbsplan
- d) Klik først på "Registrer alle milepæle som ej gennemført". Hermed nulstiller du alle milepæle, og er sikker på at den nye indlæsning er korrekt. Hvis du ikke nulstiller, vil du efterfølgende både se den "gamle" registrering samt den nyeste du lige har indlæst.
  - i) Tryk på knappen "Opdater fra CSV-fil"
  - ii) Først vælger du milepælen i drop down menuen
  - iii) Tryk på Vælg fil
  - iv) Vælg CSV-filen fra dit drev
  - v) Nu har du valgt den milepæl der skal opdateres, og du har valgt filen
  - vi) Tryk på Opdater

Lav samme procedure for de andre milepæle

## Rediger et eksisterende projekt

- Klik på "Regigér"
  - Redigere projektet herunder:
    - Titel, Emne og Note
    - Tilføj deltagere herunder
      - Fremtidige ydere - markere automatisk tilføjelse af nye/fremtidige ydere – sæt flueben udfor de ønskede ydere under "Tilføj fremtidige"
      - Søg specifikke ydere – vælg evt. ydertype og søg på ydernummer eller kliniknavn
      - Eller søg på klyngenavn
      - Marker den søgte yder eller klynge og den tilføjes som medlem

**OBS!** at søgningen viser ydere og klynger hver for sig.


**HUSK at gemme** når du har redigeret (nederst på siden – klik Ctrl+End og på 'Gem'-knappen)

# KAPsel brugermanual

## Administration af Sager

### Under sager kan du få en oversigt over:

- alle sager der er registreret i dit team – klik på "Sager"
- hvilke statusser, du har til rådighed, når du håndterer sager – klik på "Statusser"
- hvilke kontaktformer der kan anvendes på sager – klik på "Kontaktformer". Kontaktformer kan arkivers, hvis ej længere aktuelle eller slettes hvis ej brugt.
- hvilke sagsemner der findes – klik på "Sagsemner"

Der kan oprettes nye status, kontaktformer og sagsemner. Du kan redigere i disse, samt arkivere eller slette hvis ikke tidligere anvendt. 


Der kan foretages udtræk af sager til CSV fil.

## Administration af Video

Der kan oprettes:

- Videoudstyr – klik på "Udstyr"
- Videotolkeadresser – klik på "Videotolke"
- Importeres videoopkaldsoplysninger (CSV)- klik på "Opkald" (blev brugt i Region Syd)

## Administration Brugere

Bruger oprettes som beskrevet ovenfor. Viste brugere i adm visningen kan inaktiveres. Tryk på . Brugere kan og må ikke slettes.

## Administration - Øvrige


'Import af Klynger' bruges ikke. MedWare importerer klyngeinformationer hver måned.

## Administration Defaultindstillinger

Under defaultindstillinger kan du vælge hvilke ydere du vil have vist i din defaultindstilling. Du kan også slå Masseregistrering til og fra.

## KAPsel brugermanual

[Administration Opret lokal yder](#)



Hvis du er involveret i praksisopstart, kan du registrere sager på yderen, inden ydernummeret er aktivt i yderkartoteket. Når praksis er startet op, læses yders stamoplysninger ind.

Udfyld så mange felter som muligt, men som minimum ydernummer (6 cifre), navn og type.